

1.1 广西路建工程集团有限公司南宁至湛江高速公路南宁至博白那卜段№1标五分部普通机制砂（石灰岩材质）采购招标公告（第二次）

**广西路建工程集团有限公司**  
**南宁至湛江高速公路南宁至博白那卜段№1标五分部普通机制砂（石灰岩材质）**  
**采购招标公告（第二次）**

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对南宁至湛江高速公路南宁至博白那卜段№1标五分部所用的普通机制砂（石灰岩材质）进行公开招标采购，现诚邀有实力的生产厂家参加投标，有关事宜公告如下：

**一、工程项目概况与招标范围**

**1、工程项目概况**

南宁至湛江高速公路南宁至博白那卜段N01标5分部途经广西壮族自治区钦州市灵山县，起点位于灵山县武利镇淡屋村附近（起点桩号K90+000），途经灵山县武利镇、浦北县白石水镇及大成镇，终点位于灵山县大成镇木麻塘村附近（终点桩号K115+260），主线两次与G209国道相交，在K107+450跨越武利江。

主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度120km/h，路基宽度为26.5m，汽车荷载等级为公路Ⅰ级，路线全长25.260公里。全线共设有桥梁3818.5米/16座，其中互通跨线桥168米/2座、中桥87米/2座、大桥3563.5米/12座；全线有盖板涵38座，通道43座，圆管涵11座；路基挖方量为554.06万m<sup>3</sup>（挖土480.5万m<sup>3</sup>、挖石73.56万m<sup>3</sup>），填方量为491.72万m<sup>3</sup>，软基处理115.18万m<sup>3</sup>。

## 2、招标范围

标段号	材料名称	规格型号	单位	计划采购量	使用工程部位	交货地点	交货期
标段 I	普通机制砂（石灰岩材质）	0-4.75mm	M <sup>3</sup>	60000	路基、桥涵、 防排水结构 物工程	钦州市灵山县武利镇石 球冲南湛1-5分部1号拌 合站	2022年4 月至工程 完工
标段 II	普通机制砂（石灰岩材质）	0-4.75mm	M <sup>3</sup>	50000		钦州市浦北县白石水镇 南湛1-5分部2号拌合站	
	合计		M <sup>3</sup>	110000			

## 3、质量标准与技术要求

桥涵结构物用普通机制砂（石灰岩材质）的技术要求。

1) 普通机制砂（石灰岩材质）质量必须符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）、《公路工程水泥混凝土用普通机制砂（石灰岩材质）》（JT/T819-2011）、《普通机制砂（石灰岩材质）及普通机制砂（石灰岩材质）混凝土应用技术规范》（DB45 T 1621-2017）及本项目公路业主和总监办要求（工程项目另文通知），随时接受监理单位及工程项目人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

2) 普通机制砂（石灰岩材质）质量必须满足以下要求：普通机制砂（石灰岩材质）应洁净、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性、无其他有害物质，并具有适当的颗粒级配，普通机制砂（石灰岩材质）表观相对密度不小于2.6、小于0.075mm的含量不大于10%，普通机制砂（石灰岩材质）中白色石灰岩含量<5%。

## 4、普通机制砂（石灰岩材质）生产设备的配置及生产工艺要求：

1)、用于加工桥涵结构物用普通机制砂（石灰岩材质）、沥青结构层用普通机制砂（石灰岩材质）的破碎生产线，机制砂生产采用粗碎、中碎、细碎三级破碎工艺，即必须采用碎石的破碎生产线生产的碎石（粒径5mm以上）作为机制砂的生产原料；在满足上述要求外，应安装立轴式冲击破碎制砂设备及粗、细粒分离除尘设备或水洗设备，以满足小于0.075mm的含粉量要求，含粉

量应控制在10%以内。

5、交货期：2022年4月至工程完工

## 二、投标人资格要求

1、资质要求：在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证。要求投标人为一般纳税人，能开具合法的普通增值税发票。投标人为自有石场，或投标人为合法石场授权的供应商，设备配置应满足项目对普通机制砂（石灰岩材质）质量与需求进度的要求。

2、财务要求：投标人具有较强经济实力和良好的财务状况。

3、业绩要求：无

4、信誉要求：投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

5、其他要求：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

6、专项资格要求：无要求

## 三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网（简称广西路建“采购平台”<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>）与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网同时发布招标通告。

## 四、报名方式及注意事项

1、报名方式：潜在投标人应按招标通告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业

采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标公告附件)

2、报名时间：自通告之日起至2022年4月1日12时00分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>

4、注意事项：

(1) 投标人在报名时需注明投标材料的生产厂家（石场或砂场），以便招标人工程项目进行抽检

## 五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

(<https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>) 下载电子版招标文件。

## 六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

(1) 线上递交

广西路建“采购平台” <https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>。投标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部（南宁市邕武路1号广西路建工程集团大厦16楼1608室）。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

## 七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场，由投标人自行踏勘。

3、每个标段投标保证金金额为50000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

## 八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司材料管理部 王先生

电 话： 0771-2519909

广西路建工程集团有限公司

二〇二二年三月二十八日